



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

PROYECTO DE TITULACIÓN

**“PERCEPCIÓN DE PACIENTES VIVIENDO
CON VIH SOBRE LA ATENCIÓN
ODONTOLÓGICA RECIBIDA EN LOS
CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO 18D02
EN ECUADOR, 2023”**

Msc. Dra. Ana Lucia Martínez

Christopher Andrés Guanoluisa Pérez

2023

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo conocer las percepciones de los pacientes viviendo con VIH sobre la atención odontológica recibida en los centros de salud del distrito 18D02 (Parroquias urbanas (Celiano Monge a Pishilata) y parroquias rurales (Huachi grande a Totoras)- Salud) en Ecuador, y comprender el costado estigmatizado de la epidemia.

METODO: Este estudio utilizará un diseño de investigación cuantitativa transversal retrospectivo para evaluar la percepción de los pacientes viviendo con VIH sobre la atención odontológica, durante el segundo semestre del año 2023 (julio – diciembre).

RECOLECCION DE DATOS: Se utilizará un muestreo no probabilístico por conveniencia para seleccionar a los participantes de la población de estudio. Se calculó el tamaño de la muestra utilizando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Se diseñó una encuesta estructurada basada en los objetivos específicos de la investigación. La encuesta incluye preguntas cerradas para analizar las percepciones de los pacientes con VIH respecto a la atención odontológica recibida, así como para identificar si existen barreras percibidas para acceder a servicios odontológicos. **ANALISIS DE DATOS:** Se utilizarán técnicas estadísticas descriptivas apoyados en un sistema estadístico (SPSS) para analizar los datos obtenidos a través de la encuesta, como frecuencias, porcentajes y análisis de correlación, según corresponda. **RESULTADOS:** se espera que los resultados de esta investigación proporcionen una visión integral de la percepción de los pacientes con VIH sobre la atención odontológica recibida en los centros de salud del Distrito 18D02 en Ecuador, y que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios odontológicos ofrecidos a este grupo de población.

Palabras clave: VIH, percepción, centros de salud, 18D02.

ABSTRACT

This work aims to know the perceptions of patients living with HIV about the dental care received in the health centers of district 18D02 (urban parishes (Celiano Monge to Pishilata) and rural parishes (Huachi grande to Totoras) - Health) in Ecuador , and understand the stigmatized side of the epidemic.

METHOD: This study will use a retrospective cross-sectional quantitative research design to evaluate the perception of patients living with HIV on dental care, during the second half of 2023 (July – December).

DATA COLLECTION: Non-probabilistic convenience sampling will be used to select participants from the study population. The sample size was calculated using a 95% confidence level and a 5% margin of error. A structured survey was designed based on the specific objectives of the research. The survey includes closed questions to analyze the perceptions of patients with HIV regarding the dental care received, as well as to identify if there are perceived barriers to accessing dental services. **DATA ANALYSIS:** Descriptive statistical techniques supported by a statistical system (SPSS) will be used to analyze the data obtained through the survey, such as frequencies, percentages and correlation analysis, as appropriate. **RESULTS:** It is expected that the results of this research will provide a comprehensive view of the perception of patients with HIV regarding the dental care received in the health centers of District 18D02 in Ecuador, and that they will contribute to improving the quality of the dental services offered. to this population group.

Keywords: HIV, perception, health centers, 18D02.

Contenido	
1. Tema de titulación	5
1.1 Pregunta de investigación:	5
1.2 Justificación	5
1.3 Antecedentes	6
2. Objetivos	8
2.1 Objetivo General:	8
2.2 Objetivos específicos:	8
3. Marco Teórico	9
3.1 Definición	9
3.2 Estadísticas	9
3.2.1 VIH a nivel mundial:	9
3.2.2 VIH en Ecuador	9
3.2.3 VIH en Tungurahua	9
3.3 Interrelación entre el VIH/SIDA y la Odontología:	10
3.4 Manifestaciones orales del VIH/SIDA:	10
3.5 Percepción y actitudes de los odontólogos hacia pacientes con VIH/SIDA:	10
3.6 Factores que influyen en la calidad de la atención y acceso a los servicios odontológicos:	11
4. Marco Metodológico	12
4.1 Diseño de estudio	12
4.3 Muestra	12
4.3.1 Criterios de inclusión	12
4.4 Materiales y métodos	13
4.5 Cronograma de actividades	14
4.6 Análisis de datos:	15
4.7 Consideraciones éticas:	15
5. Referencias:	16
6. Anexos	18
Anexo 1	18
ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LAS PERCEPCIONES DE LOS PACIENTES VIVIENDO CON VIH SOBRE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RECIBIDA EN LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO 18D02 EN ECUADOR	18
Anexo 2	21
CONSENTIMIENTO INFORMADO	21

1. Tema de titulación

“Percepción de pacientes viviendo con VIH sobre la atención odontológica recibida en los centros de salud del distrito 18D02 en Ecuador, 2023”

1.1 Pregunta de investigación:

¿Cuál es la percepción de los pacientes viviendo con VIH sobre la atención odontológica recibida en los centros de salud del distrito 18D02 en Ecuador?

1.2 Justificación

Importancia del Tema:

La infección por VIH/SIDA es una condición de salud crónica que afecta a un número significativo de personas en todo el mundo, y su abordaje integral es esencial tomando en cuenta que se alinea con el tercer objetivo de los ODS fijados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (Naciones Unidas, 2023)

La investigación propuesta sobre la percepción de pacientes viviendo con VIH respecto a la atención odontológica recibida en los centros de salud del distrito 18D02 en Ecuador reviste una importancia fundamental en el ámbito de la salud pública. Esta justificación se basa en diversas consideraciones que abordan tanto la relevancia científica como la necesidad de abordar una problemática concreta y urgente en la atención integral de personas con VIH.

Salud Bucodental y VIH: La salud bucal es un componente esencial de la salud general y la calidad de vida. Las personas que viven con VIH enfrentan desafíos adicionales en el mantenimiento de su salud bucal debido a la inmunosupresión y los efectos secundarios de la terapia antirretroviral. Por lo tanto, comprender su percepción sobre la atención odontológica es crucial para mejorar su bienestar integral. (Franco-Giraldo, 2021)

Necesidades Específicas del Grupo: Los pacientes con VIH requieren atención médica y odontológica personalizada y sensible a su condición. Existen preocupaciones específicas, como el riesgo aumentado de infecciones orales o la interacción entre la medicación antirretroviral y los tratamientos odontológicos, que deben abordarse de manera adecuada y oportuna. (Jiménez Malagón et al., 2012)

Acceso Equitativo a la Atención: La equidad en la atención sanitaria es un principio fundamental de la salud pública. Es crucial evaluar si los pacientes con VIH en el distrito

18D02 de Ecuador tienen acceso equitativo a servicios odontológicos de calidad y si sus necesidades específicas están siendo atendidas de manera adecuada.

Mejora de la Calidad Asistencial: La retroalimentación de los pacientes es esencial para mejorar la calidad de los servicios de salud. Al conocer la percepción de los pacientes sobre la atención odontológica recibida, se pueden identificar áreas de mejora en la prestación de servicios, desde la accesibilidad y la sensibilización del personal hasta la calidad técnica de los tratamientos.

Contribución a la Investigación Local: La investigación local es fundamental para el desarrollo de políticas y programas de salud efectivos y adaptados a las necesidades de la población. Este estudio proporcionará datos específicos sobre la situación de la atención odontológica a pacientes con VIH en el distrito 18D02 de Ecuador, lo que permitirá diseñar intervenciones más precisas y efectivas.

En resumen, la investigación sobre la percepción de pacientes viviendo con VIH acerca de la atención odontológica en el distrito 18D02 de Ecuador no solo aborda una necesidad urgente en la atención integral de esta población, sino que también contribuye al avance del conocimiento científico y a la mejora de los servicios de salud en el ámbito local. Su realización es crucial para promover una atención más equitativa, accesible y de calidad para las personas con VIH, garantizando así su bienestar y calidad de vida.

1.3 Antecedentes

Los primeros casos de VIH en Ecuador fueron identificados en 1984. Según estimaciones del Ministerio de Salud Pública, con el respaldo técnico de ONUSIDA, se proyecta que para el cierre del 2020 habrá aproximadamente 45,0561 personas viviendo con VIH en el país, siendo el grupo de edad de 15 a 49 años el más afectado, con una mayor incidencia en hombres. La epidemia en Ecuador se clasifica como concentrada, afectando principalmente a grupos de población clave, como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) y mujeres transfemeninas (MTF), con una prevalencia significativamente mayor que en la población general. Los datos revelan que la prevalencia del VIH en estas poblaciones clave es mucho más elevada que en el promedio de adultos en América Latina y el Caribe, con porcentajes que oscilan entre 1.1% y 25.4% en hombres gays y otros HSH, y entre 2.3% y 34.8% en mujeres trans. (Estrategia Nacional de VIH/sida-ITS, 2021)

Las enfermedades están fuertemente influenciadas por factores sociales, conocidos como determinantes sociales de la salud. Estos determinantes comprenden las circunstancias que rodean la vida de las personas, incluido el sistema sanitario, y explican la mayor parte de las disparidades en salud. La distribución de recursos, el acceso a la educación y al sistema de salud, la transmisión de valores y creencias, así como las desigualdades de género, ejercen influencia en todas las enfermedades. En el caso específico del VIH, estos factores determinan su prevalencia, el estigma asociado y la calidad de vida y expectativa de vida de las personas afectadas por esta enfermedad. (José Fuster-Ruizdeapodaca et al., 2018)

Los profesionales de la salud tienen el deber y la obligación de ofrecer atención de alta calidad que esté libre de estigma y discriminación hacia las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. Esto se debe a que el objetivo en términos de salud pública es educar, prevenir, diagnosticar y proporcionar tratamiento de manera oportuna, al mismo tiempo que se busca concienciar a esta población sobre la importancia de seguir el tratamiento antirretroviral para lograr el éxito en el manejo del VIH. Cualquier comportamiento estigmatizante por parte de los profesionales de la salud puede tener un impacto negativo en la salud psicoemocional y en la calidad de vida de las personas seropositivas. (Saucedo Pahua G., 2018)

Hay numerosos elementos sociales vinculados a desigualdades y vulnerabilidad social, pero todos se ven influenciados de manera general y transversal por el estigma ligado al VIH. A lo largo de la historia, diversas enfermedades como la lepra, el cáncer o la tuberculosis han sido objeto de estigma, pero la infección por VIH destaca como una de las más estigmatizadas, capaz de socavar profundamente la identidad de quienes la padecen. (José Fuster-Ruizdeapodaca et al., 2018)

2. Objetivos

2.1 Objetivo General:

Conocer las percepciones de los pacientes viviendo con VIH sobre la atención odontológica recibida en los centros de salud del distrito 18D02 en Ecuador

2.2 Objetivos específicos:

- Analizar las percepciones de los pacientes con VIH respecto a la atención odontológica recibida en los centros de salud del distrito 18D02, considerando aspectos como la accesibilidad, la amabilidad del personal y la calidad de los tratamientos.
- Identificar las principales barreras percibidas por los pacientes con VIH para acceder a servicios odontológicos en los centros de salud del distrito 18D02, tales como estigma, discriminación o falta de información.

3. Marco Teórico

3.1 Definición

Percepción

“La percepción es la forma en la que el cerebro humano interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente. Es decir, si se le puede aplicar discernimiento de la realidad física de su entorno. También denominado el proceso constructivo por el que organizamos las sensaciones y captamos conjuntos o formas dotadas de sentido.”(La Enciclopedia Electrónica de Columbia®, 2013)

VIH

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe del año 2022, describe el VIH como el virus que afecta a los linfocitos T CD4 del sistema inmunológico, células que desempeñan un papel crucial en la defensa del cuerpo contra las infecciones.(OMS, 2022)

3.2 Estadísticas

3.2.1 VIH a nivel mundial:

La pandemia del virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) han sido un problema de salud pública a nivel mundial(Saucedo Pahua G., 2018). Según el informe del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA EN 2022, 39 millones de personas vivían con el virus en el mundo.(ONUSIDA, 2023)

3.2.2 VIH en Ecuador

Ecuador no es la excepción, con 3823 casos de VIH-Sida, predominando en edades entre 15 a 49 años, con mayor número de casos en hombres.(Estrategia Nacional de VIH/sida-ITS, 2021)

3.2.3 VIH en Tungurahua

Según el último boletín del año 2020 el número de personas viviendo con VIH que se encuentran en tratamiento antirretroviral es de 459, mismas que son usuarias del hospital regional docente Ambato. Adicionalmente la provincia de Tungurahua tiene una incidencia de 0.20 por cada 1.000 habitantes, valor que despierta la atención al ir en aumento con relación a cifras de años pasados.(Estrategia Nacional de VIH/sida-ITS, 2021)

3.3 Interrelación entre el VIH/SIDA y la Odontología:

La atención de personas seropositivas al VIH no implica una complejidad mayor ni difiere sustancialmente de la atención brindada a personas seronegativas, ya que el protocolo de control de infecciones se aplica de manera uniforme para todos los pacientes que reciben atención médica. En el caso específico de los pacientes seropositivos al VIH, la prestación oportuna de tratamiento tiene como objetivo principal preservar y restablecer la función dental, especialmente para prevenir infecciones intraorales, con un enfoque particular en aquellas relacionadas con la debilidad del sistema inmunológico, como las enfermedades periodontales. (Gálvez-Ortega & Huacon-Cherrez, 2019)

La conexión entre la enfermedad y ciertos grupos y estilos de vida fue crucial en la configuración histórica, cultural, imaginaria y social de la pandemia. Este temor a la infección por VIH reflejaba un futuro sombrío, sin posibilidad de cura y fatal, lo cual tuvo un impacto significativo en el ámbito de la salud. Esto llevó a cambios en la actitud de los profesionales, especialmente de los odontólogos, quienes mostraban precaución al manejar instrumentos odontológicos que entraban en contacto con fluidos corporales como saliva y sangre, lo que generaba una preocupación por el riesgo de contagio y una consiguiente resistencia a tratar a los portadores de la enfermedad. (Muniz et al., 2019)

3.4 Manifestaciones orales del VIH/SIDA:

En pacientes infectados con el VIH/SIDA, las afecciones bucales son especialmente significativas. Investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo sugieren que estas afecciones pueden observarse en aproximadamente la mitad de las personas con VIH y en un 80% de aquellos con diagnóstico de SIDA. (Francisca Donoso-Hofer, 2015)

Es crucial comprender que las lesiones orales causadas por agentes oportunistas pueden surgir en pacientes con infección por VIH/SIDA, independientemente de si están recibiendo tratamiento antirretroviral (TARV) o no. Aunque algunas lesiones clásicas asociadas con el VIH, como el sarcoma de Kaposi, la leucoplasia pilosa, las enfermedades periodontales y las ulceraciones de la mucosa, han disminuido con la implementación del TARV, otras afecciones como la candidiasis orofaríngea han permanecido estables. Además, se ha observado un aumento en las lesiones papilomatosas y la patología de las glándulas salivales. (Francisca Donoso-Hofer, 2015)

3.5 Percepción y actitudes de los odontólogos hacia pacientes con VIH/SIDA:

Estigma y discriminación:

El término estigma se emplea para describir un atributo o una característica personal que se considera profundamente deshonrosa o vergonzosa. El estigma es un fenómeno social que se desarrolla en contextos colectivos, ya que la percepción negativa del individuo estigmatizado depende de la opinión de otros y se manifiesta en un entorno subjetivo influenciado por diversos factores. Este proceso de estigmatización opera dentro de un marco social en el que existen relaciones de poder, pues la persona estigmatizada es etiquetada, estereotipada, devaluada y discriminada por diversas razones, siendo considerada inferior. El estigma y la discriminación pueden tener consecuencias extremadamente perjudiciales para las personas con VIH/SIDA, ya que representan un importante obstáculo tanto a nivel individual como para la salud pública de los países que buscan implementar políticas eficaces para controlar la enfermedad. (MAGGIE CAMPILLAY CAMPILLAY & MARIBEL MONÁRDEZ MONÁRDEZ, 2019)

El estigma se refiere a la asignación de una evaluación negativa o etiqueta socialmente degradante a personas que muestran rasgos que la sociedad considera indeseables. La estigmatización es el proceso social mediante el cual se generan y mantienen estas evaluaciones o etiquetas perjudiciales, dando lugar a respuestas emocionales y conductuales negativas, y contribuyendo así a la exclusión social. (Elizondo et al., 2015)

3.6 Factores que influyen en la calidad de la atención y acceso a los servicios

odontológicos:

La discriminación en el acceso a los servicios de salud suele originarse en un trato injusto, despreciativo y prejuicioso hacia el paciente, lo que resulta en su rechazo, negligencia o descuido en la atención odontológica. A lo largo de la historia, el estigma asociado al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), debido a la falta de comprensión sobre sus modos de transmisión, ha estigmatizado a las personas infectadas, promoviendo valores negativos de control social y marginándolas debido a atributos moralmente despreciados. El deseo de mantener su identidad oculta y evitar el aislamiento social para escapar del estigma y la discriminación contribuye a sentimientos de angustia, inseguridad y sufrimiento, lo que afecta negativamente su autoestima y calidad de vida. Además, estos grupos minoritarios enfrentan obstáculos como la dificultad para acceder a tratamientos odontológicos, la falta de información sobre el cuidado bucal y la prevalencia de enfermedades bucales, lo que constituye un problema importante en términos de salud pública. (Saliba Garbin et al., 2018)

Los profesionales de la salud, en su interacción con los pacientes afectados por esta enfermedad, tienen el poder de desafiar los estereotipos socialmente aceptados, siendo así actores clave en la modificación del comportamiento social y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, la capacitación profesional y el conocimiento profundo de este fenómeno son esenciales para interrumpir la propagación de la enfermedad y contribuir positivamente a la calidad de vida de estas personas. (José Fuster-Ruizdeapodaca et al., 2018)

4. Marco Metodológico

El presente estudio tiene como objetivo identificar las percepciones de los pacientes viviendo con VIH sobre la atención odontológica recibida en los centros de salud del distrito 18D02 en Ecuador.

4.1 Diseño de estudio

Este estudio utilizará un diseño de investigación cuantitativa transversal retrospectivo para evaluar la percepción de los pacientes viviendo con VIH sobre la atención odontológica recibida en los centros de salud del distrito 18D02 en Ecuador durante el año 2023.

4.3 Muestra

Se utilizará un muestreo no probabilístico por conveniencia para seleccionar a los participantes de la población de estudio. Se calculó el tamaño de la muestra utilizando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

4.3.1 Criterios de inclusión

Pacientes mayores de 18 años viviendo con VIH que han recibido atención odontológica en los centros de salud del distrito 18D02 en Ecuador durante el año 2023.

4.3.2 Criterios de exclusión

Pacientes que no han sido diagnosticados con VIH, pacientes menores de 18 años, pacientes que no hayan sido atendidos odontológicamente en centros de salud pertenecientes al distrito 18D02.

4.4 Materiales y métodos

Se diseñará una encuesta estructurada basada en los objetivos específicos de la investigación. La encuesta incluirá preguntas cerradas para evaluar la satisfacción de los pacientes con VIH respecto a la atención odontológica recibida, así como para identificar si existen barreras percibidas para acceder a servicios odontológicos.

4.5 Cronograma de actividades

No.	ACTIVIDADES	DICIEMBRE 2023 – ABRIL 2024																	
		Diciembre			Enero			Febrero			Marzo			Abril					
		SEMANAS																	
1	Plantear un tema de salud de acuerdo con la línea de investigación		■																
2	Matriz de involucrados y árbol de problemas			■	■														
3	Árbol de objetivos y matriz de estrategias			■	■														
4	Planteamiento del problema				■	■													
5	Delimitación y justificación del proyecto						■	■											
6	Marco teórico								■	■	■								
7	Materiales y métodos									■	■								
8	Validación de instrumentos											■	■	■					
9	Recolección de datos													■	■	■			
10	Medición de resultados														■	■	■		
11	Revisión de plagio																	■	
12	Finalización de proyecto de investigación																	■	

4.6 Análisis de datos:

Análisis cuantitativo: Se utilizarán técnicas estadísticas descriptivas apoyados en un sistema estadístico (SPSS) para analizar los datos obtenidos a través de la encuesta, como frecuencias, porcentajes y análisis de correlación, según corresponda.

4.7 Consideraciones éticas:

Se garantizará la confidencialidad y el anonimato de los participantes en todo momento. Además, se solicitará el consentimiento informado de cada participante antes de su inclusión en el estudio. Se seguirán las pautas éticas establecidas por la Asociación Médica Mundial y se obtendrá la aprobación del comité de ética de la institución correspondiente antes de iniciar la investigación.

5. Referencias:

- Elizondo, J. E., Treviño, A. C., & Violant, D. (2015). Dentistry and HIV/AIDS related stigma. *Revista de Saúde Pública*, 49(0). <https://doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049005877>
- Estrategia Nacional de VIH/sida-ITS. (2021). *Boletín Anual de VIH/sida Ecuador -2020*.
- Francisca Donoso-Hofer. (2015). *Lesiones orales asociadas con la enfermedad del virus de inmunodeficiencia humana en pacientes adultos, una perspectiva clínica*.
- Franco-Giraldo, Á. (2021). La salud bucal, entre la salud sistémica y la salud pública. *Universidad y Salud*, 23(3), 291–300. <https://doi.org/10.22267/rus.212303.243>
- Gálvez-Ortega, J. A., & Huacon-Cherrez, V. R. (2019). El Sida y su connotación en la práctica odontológica. *Polo del Conocimiento*, 4(1), 86. <https://doi.org/10.23857/pc.v4i1.845>
- Jiménez Malagón, M. del C., Fang, L., & Diaz Caballero, A. (2012). Perfil epidemiológico oral y necesidad de tratamiento odontológico de pacientes VIH/SIDA. *Revista Clínica de Medicina de Familia*, 5(2), 97–103. <https://doi.org/10.4321/S1699-695X2012000200004>
- José Fuster-Ruizdeapodaca, M., de Benito, E., Poveda, A., Rohlfs, I., & Sampedro, E. (2018). Dimensión social del VIH y respuesta estatal. *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica*, 36, 10–14. [https://doi.org/10.1016/S0213-005X\(18\)30240-4](https://doi.org/10.1016/S0213-005X(18)30240-4)
- La Enciclopedia Electrónica de Columbia®. (2013). *Percepción (psicología)*. [https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Perception+\(psychology\)](https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Perception+(psychology)).
- MAGGIE CAMPILLAY CAMPILLAY, & MARIBEL MONÁRDEZ MONÁRDEZ. (2019). Estigma y discriminación en personas con VIH/SIDA, un desafío ético para los profesionales sanitarios. *Revista de Bioética y Derecho Perspectivas Bioéticas*, 93–107.
- Muniz, B. A. A., Fonte, D. C. B. da, & Santos, S. C. dos. (2019). Percepção do portador de HIV/aids sobre o cirurgião-dentista. *Revista Bioética*, 27(2), 289–296. <https://doi.org/10.1590/1983-80422019272312>
- Naciones Unidas. (2023). *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*.

- OMS. (2022). *VIH/SIDA*.
- ONUSIDA. (2023). *ONUSIDA*. <https://www.unaids.org/es>
<https://www.unaids.org/es>
- Saliba Garbin, C. A., Wakayama, B., Saliba, T. A., Saliba, O., & Ispier Garbin, A. J. (2018). Discriminación y prejuicio. La influencia del VIH/SIDA y la Hepatitis B en la actitud de los académicos en odontología. *Revista Ciencias de la Salud*, *16*(2), 279–293.
<https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.6770>
- Saucedo Pahua G., H. B. M. I. , A. Z. M. L. , R. R. M. J. , J. A. V. , A. C. L. (2018). ESTIGMATIZACIÓN A PERSONAS CON VIH-SIDA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA COMO BARRERA DE APEGO AL TRATAMIENTO. *Revista de Salud Pública y Nutrición*, 26–33.

6. Anexos

Anexo 1

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LAS PERCEPCIONES DE LOS PACIENTES VIVIENDO CON VIH SOBRE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RECIBIDA EN LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO 18D02 EN ECUADOR

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes preguntas de manera honesta y completa. Sus respuestas son confidenciales y serán utilizadas únicamente para fines de investigación.

Datos Demográficos:

1. Edad:

2. Género:

- Masculino
- Femenino
- Otro (especificar).....

3. Nivel de educación:

- Básica
- Bachillerato
- Superior
- Postgrado

4. Estado civil:

- Soltero
- Casado
- Unión libre
- Divorciado
- Viudo

5. Tiempo desde el diagnóstico de VIH:

- Menos de 1 año
- 1-5 años

- 6-10 años
- Más de 10 años

Experiencia en la atención Odontológica:

4. ¿Con qué frecuencia ha recibido atención odontológica en los últimos 12 meses?

- Nunca
- Una vez
- Dos veces
- Más de dos veces

5. ¿Cómo calificaría la accesibilidad de los servicios odontológicos en los centros de salud del distrito 18D02?

- Excelente
- Bueno
- Regular
- Malo
- Muy malo

6. ¿Cómo calificaría la amabilidad del personal odontológico en los centros de salud del distrito 18D02?

- Excelente
- Bueno
- Regular
- Malo
- Muy malo

7. ¿Qué tan satisfecho está con la calidad de los tratamientos odontológicos recibidos en los centros de salud del distrito 18D02?

- Muy insatisfecho
- Insatisfecho
- Neutral
- Satisfecho

- Muy satisfecho

Barreras Percibidas para Acceder a Servicios Odontológicos:

8. ¿Ha experimentado alguna vez estigma o discriminación por parte del personal odontológico debido a su condición de VIH?

- Sí
- No
- No estoy seguro

9. Usted considera que evitar decirle al odontólogo que es seropositivo, ¿garantiza que el tratamiento va a ser ejecutado?

- Sí
- No
- No estoy seguro

Necesidades de Educación y Orientación en Salud Bucodental:

10. ¿Le gustaría recibir más información sobre cómo cuidar su salud bucodental mientras vive con VIH?

- Sí
- No
- Tal vez, depende del contenido de la información

11. ¿Estaría interesado(a) en participar en programas de capacitación sobre cuidado bucodental específicamente diseñados para personas con VIH?

- Sí
- No
- Tal vez

Anexo 2

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Proyecto de investigación:

“Percepción de pacientes viviendo con VIH sobre la atención odontológica recibida en los centros de salud del distrito 18D02 en Ecuador, 2023”

Investigadores:

Christopher Andrés Guanoluisa Pérez

Ana Lucía Martínez Abarca

Propósito del proyecto:

Identificar las percepciones de los pacientes viviendo con VIH sobre la atención odontológica recibida en los centros de salud del distrito 18D02 en Ecuador

Procedimientos:

Si decide participar en este estudio, se le pedirá completar un cuestionario que aborda temas relacionados con su experiencia y percepciones sobre la atención odontológica a personas viviendo con VIH.

Confidencialidad:

Todos los datos recopilados en este estudio se mantendrán estrictamente confidenciales. Su nombre y cualquier información personal identificable no se divulgarán en ningún informe o publicación relacionada con este estudio. La información recopilada será utilizada únicamente para fines de investigación y se almacenará de forma segura.

Riesgos y beneficios:

No se anticipan riesgos significativos asociados con su participación en este estudio. Sin embargo, su contribución puede ayudar a mejorar la atención odontológica para personas viviendo con VIH en Ecuador, lo que podría tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de esta población.

Participación voluntaria:

Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Puede optar por no participar en cualquier momento y sin penalización alguna. Su decisión de participar o no

en este estudio no afectará su relación con los profesionales ni ninguna otra relación con los investigadores.

Cláusula de revocación del consentimiento informado:

En caso de que el paciente decida revocar su consentimiento informado para participar en el estudio sobre "Percepción de pacientes viviendo con VIH sobre la atención odontológica recibida en los centros de salud del distrito 18D02 en Ecuador, 2023", podrá hacerlo en cualquier momento sin necesidad de proporcionar una justificación. La revocación no afectará su tratamiento médico, pero implicará la interrupción de su participación en la investigación. La revocación del consentimiento deberá ser comunicada por escrito al investigador principal del estudio.

Cláusula de negación del consentimiento informado:

El paciente tiene derecho a negarse a participar en el estudio sobre "Percepción de pacientes viviendo con VIH sobre la atención odontológica recibida en los centros de salud del distrito 18D02 en Ecuador, 2023" sin que esto afecte de ninguna manera su atención médica. La negación de consentimiento no implicará ninguna consecuencia adversa en su tratamiento odontológico ni en su relación con el personal médico. El paciente puede negarse a participar en el estudio en cualquier momento antes, durante o después de proporcionar su consentimiento informado, y su decisión será respetada sin cuestionamientos.

Contacto del investigador:

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este estudio o sus derechos como participante, puede comunicarse con Christopher Andrés Guanoluisa Pérez al correo electrónico christopherguanoluisa@hotmail.com o al número telefónico 0996590113.

Yo,, con cedula de identidad número....., declaro que he sido debidamente informado sobre mi participación en el estudio “Percepción de pacientes viviendo con VIH sobre la atención odontológica recibida en los centros de salud del distrito 18D02 en Ecuador, 2023” realizado por Christopher Andrés Guanoluisa Pérez, he tenido la oportunidad de realizar preguntas para aclarar cualquier duda con respecto a mi participación en el siguiente estudio. La información que me ha sido proporcionada con respecto al propósito, procedimientos, confidencialidad, riesgos y beneficios asociados a mi participación ha sido clara y concisa.

Al firmar este documento, certifico que he leído y comprendido la información proporcionada y que otorgo mi consentimiento libre y voluntario para participar en el presente estudio, soy consciente de los riesgos y beneficios del presente y entiendo que mi participación contribuirá en beneficio de la colectividad.

Firma del participante:

Fecha: __/__/____